



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Dipartimento Farmaco Chimico

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di Attrezzature ed Arredi Tecnici per il Settore di Chimica Organica del Dipartimento Farmaco Chimico. Esecuzione delibera del C.d.D. del 27/05/2010.

CIG [0522658F02]:

Questa Amministrazione procederà, mediante cottimo fiduciario, all'affidamento della fornitura di Attrezzature ed Arredi Tecnici, configurati e aventi caratteristiche tecniche minimali dettagliatamente descritte nell'allegata scheda contraddistinta con All. "A" che fa parte integrante della presente lettera invito.

Importo a base d'asta di €40.000,00 (IVA esclusa) CIG [0522658F02].

L'importo sopra specificato grava sui fondi del Bilancio del Dipartimento Farmaco Chimico E.F. – 2010 e piu' precisamente:

- €35.000,00 (iva compresa), sul capitolo f.s. 2.17.11.01, Acquisto attrezzature diverse;

- €13.000,00 (iva compresa), sul capitolo f.s. 2.21.02.01, PRIN 2008 prof. G. Romeo.

Le caratteristiche minime della fornitura sono descritte nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante della presente lettera – invito.

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art.83, comma 1, del D.L.vo n° 163/06 e valutata in base agli elementi di seguito specificati, ai quali sarà attribuito il seguente punteggio:

- | | |
|-----------------------|----------|
| a) il prezzo; | Punti 40 |
| b) il pregio tecnico; | Punti 60 |

Non verranno prese in considerazione, pena esclusione dalla gara, offerte con specifiche inferiori a quelle riportate nell'Allegato "A".

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida.

Tempo utile massimo per la consegna della fornitura è fissato in giorni 45 dalla data di affidamento fornitura.

Il pagamento avverrà in unica soluzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura ed a seguito del relativo certificato di collaudo come meglio specificato nell' **Art. 19** del "Capitolato d'Oneri".

Qualora codesta Ditta intenda partecipare al cottimo fiduciario, dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/09/2010, a pena di esclusione della stessa, alla Segreteria Amministrativa del **"Dipartimento Farmaco Chimico dell'Università degli Studi di Messina, Località Annunziata, – 98168 Messina"** – *un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura.*

Su detto plico dovrà essere chiaramente riportata la Ragione sociale della Ditta concorrente, il numero di telefono, il numero di fax e la seguente dicitura:

"Cottimo fiduciario per l'acquisto di Attrezzature ed Arredi Tecnici per i laboratori del Settore di Chimica Organica."

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga all'ufficio sopra indicato entro il giorno e l'ora stabiliti.

Nel plico sopra citato devono essere contenuti, a pena di esclusione:

1) Offerta economica, redatta su carta legale, che dovrà essere **contenuta in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura.**

- L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente.
- L'offerta dovrà indicare in cifre e in lettere il corrispettivo in euro, al netto di I.V.A., utilizzando e compilando il modello "allegato A". In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'Amministrazione.
- Detto corrispettivo si intende comprensivo di ogni beneficio ed utile e di tutte le spese, nessuna esclusa, per dare le attrezzature perfettamente funzionanti in sito, rispondenti ai requisiti richiesti ed alle condizioni previste nell'allegato Capitolato d'Oneri.
- Si avverte che nella busta interna contenente l'offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti.

- Non saranno ammesse offerte incomplete, alternative, condizionate o espresse in modo generico, indeterminato o inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
- Non sono ammesse offerte in aumento al predetto importo.

2) L'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n°445 e s.m.i. – debitamente firmata dal legale rappresentante della Ditta.

Il Dichiarante dovrà allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3) Documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità legale, in originale o in copia autenticata, o in sostituzione l'allegata DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. – debitamente firmata dal legale rappresentante della Ditta.

4) La presente lettera invito e copie degli allegati, sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante della Ditta.

5) Il Capitolato d'Oneri, debitamente firmato per accettazione dal legale rappresentante della Ditta.

6) Relazione tecnica – sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta – con la specifica dettagliata delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, indicando marca e modello.

7) Depliant illustrativi o quant'altro da cui si possano evincere le caratteristiche tecniche dei prodotti che la Ditta intende fornire.

8) L'offerta relativa al periodo di garanzia – specificando se a cura della casa costruttrice o della Ditta partecipante alla gara – che, comunque, non dovrà essere inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dall'avvenuto collaudo, specificando, altresì, se l'assistenza nel periodo di garanzia sarà fornita direttamente dal rivenditore ovvero da un centro tecnico abilitato dalla casa produttrice.

9) L'offerta relativa al termine di consegna della fornitura, specificato in giorni, che non dovrà superare giorni 45 dalla data di affidamento.

10) Cauzione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari al 2% dell'importo complessivo netto a base di gara. La cauzione provvisoria dovrà essere valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l'impegno del garante di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta dell'Università, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La cauzione, da presentarsi in originale, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta

scritta della stazione appaltante. Nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Qualora invece la cauzione sia costituita mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente dovesse risultare aggiudicatario, dovrà essere rilasciata, pena l'esclusione dalla gara, esclusivamente da aziende di credito autorizzate o assicurazioni autorizzate a norma di legge. La cauzione provvisoria costituita dalle ditte non aggiudicatriche sarà svincolata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 75, com. 9, del D. Lgs. n. 163/2006; la cauzione provvisoria versata dalla ditta aggiudicataria sarà invece trattenuta fino alla stipulazione del contratto, momento in cui verrà costituita la cauzione definitiva.

L'offerta tecnica dovrà essere uguale o migliorativa, per caratteristiche tecniche, rispetto alla configurazione minima dei prodotti richiesti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA FORNITURA

Le condizioni contrattuali sono quelle riportate nell'allegato "**CAPITOLATO D'ONERI**" che fa parte integrante della presente lettera invito.

RESTA INTESO CHE:

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura, ovvero di aggiudicarla solo parzialmente, qualora i prodotti offerti non dovessero rispondere a quanto richiesto, ovvero dovessero venire meno i motivi della fornitura stessa;
- il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, per qualsivoglia motivo esso non giunga a destinazione in tempo utile;
- l'offerta presentata non potrà essere ritirata;
- trascorso il tempo utile, non sarà presa in considerazione alcuna offerta anche se sostitutiva di una precedente;
- non saranno accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto;
- qualora rimanga in gara una sola offerta valida, anche se trattasi dell'unica offerta pervenuta, l'aggiudicazione sarà fatta a favore dell'unico concorrente;

- in caso di offerte uguali, la fornitura si aggiudicherà mediante sorteggio con modalità che saranno definite dalla Commissione aggiudicatrice;
- l'omissione o l'incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, comporterà l'automatica esclusione dal procedimento di gara;
- determina altresì l'esclusione anche il fatto che l'offerta economica non sia stata inserita nell'apposito plico debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, - *all'atto dell'ordinativo e comunque entro 6 mesi dal completamento della fornitura* -, all'acquisto dello stesso materiale fornito entro il limite del 20% dell'importo di aggiudicazione;
- per quanto non contemplato nella presente lettera-invito e nell'allegato Capitolato d'Oneri, valgono le disposizioni di cui al Regolamento per la Contabilità di Stato, alle norme del Codice Civile ed ai Regolamenti d'Ateneo vigenti.

Per tutte le questioni che possono sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente fornitura è competente il Foro di Messina.

Responsabile del Procedimento Amministrativo è il S.A.D. Sergio Calabrese (tel. 090.6766586 - 090.6766521).

Responsabile Tecnico Scientifico è il Prof. Giovanni Romeo (tel 090.6766562).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(*Prof.ssa Antonella Cotroneo*)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento Farmaco Chimico

CAPITOLATO D'ONERI

**ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI TECNICI
PER IL DIPARTIMENTO FARMACO CHIMICO**

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Cottimo fiduciario per l'acquisto e posa in opera di Attrezzature ed Arredi Tecnici per il Dipartimento Farmaco Chimico.

Importo a base d'asta €. 40.000,00 oltre I.V.A.

ART. 2

PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla fornitura in economia comporta da parte della Ditta concorrente l'accettazione di tutte le clausole contenute nella lettera invito e nel presente Capitolato d'Oneri.

ART. 3
SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITATIVI

Le specifiche tecniche dei prodotti - oggetto della presente fornitura in economia - e le relative quantità sono dettagliatamente riportate nella scheda contraddistinta con “**Allegato A**” facente parte integrante della lettera invito.

ART. 4
AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata in favore della Ditta che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione - ai sensi dell'art.83, comma 1, del D.L.vo n° 163/06 - valutata in base agli elementi di seguito specificati, ai quali sarà attribuito il seguente punteggio:

a) il prezzo;	Punti 40
b) il pregio tecnico;	Punti 60

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 5
AFFIDAMENTO

L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di forniture pubbliche emanate nel Territorio nazionale e dalla Regione Siciliana, in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente Capitolato d'Oneri.

La ditta è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.

La fornitura del materiale dovrà essere conforme alle norme europee.

ART. 6

STIPULA DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della gara, dovrà presentare la documentazione che sarà richiesta per la regolarizzazione dell'affidamento.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta affidataria potrà essere dichiarata decaduta qualora:

1. dalle verifiche effettuate – sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell'autocertificazione – la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione della fornitura;
2. non avvenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine che sarà stabilito con apposita comunicazione.

L'aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Ditta affidataria, lo sarà per l'Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo per l'affidamento definitivo della fornitura.

ART. 7

TERMINI DI CONSEGNA

Il tempo massimo per la consegna e posa in opera delle attrezzature richieste e di quanto altro – oggetto della presente fornitura in economia – è di giorni 45 dalla data di affidamento;

la consegna della fornitura avverrà a cura, spese e rischio della Ditta affidataria;

ogni e qualsiasi onere relativo al trasporto, facchinaggio, assemblaggio, posa in opera ecc., nei locali destinatari delle attrezzature, rimangono a totale carico della ditta fornitrice che potrà affidarli – sotto la propria responsabilità – a ditte specializzate;

la Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire, a suo totale carico, il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto;

all'atto della consegna, la ditta fornitrice deve presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità, la natura dei beni consegnati, nonché copia dell'ordine.

ART. 8

VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, - all'atto dell'ordinativo e comunque entro 6 (sei) mesi dal completamento della fornitura -, all'acquisto dello stesso materiale fornito entro il limite del 20% dell'importo di aggiudicazione.

La Ditta affidataria resta obbligata a dare esecuzione all'ordine, mantenendo lo stesso prezzo e condizioni praticate nell'offerta, senza che per questo la stessa possa trarne motivi per avanzare pretese e/o indennizzi di qualsiasi natura.

ART. 9

LUOGO DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere effettuata presso i locali destinatari delle attrezzature, o presso altro locale che verrà indicato dall'Amministrazione nella nota di affidamento.

ART. 10

INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per il caso di forza maggiore, per tutta la durata della fornitura.

Detti prezzi - comprensivi di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nella lettera invito e nel presente Capitolato d'Oneri - si intendono offerti per merce resa regolarmente imballata, franca di ogni spesa ed installata presso i locali destinatari delle attrezzature o presso altro locale che verrà indicato dall'Amministrazione nella nota di affidamento.

ART. 11

CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE FORNITURA

Il collaudo dei materiali di cui alla presente fornitura in economia sarà effettuato entro 30 giorni dal completamento della fornitura, certificato con apposito verbale.

L'esito favorevole del collaudo non esonera la ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di collaudo.

Qualora nell'accertamento risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi - come tempo impiegato per la fornitura.

ART. 12

GARANZIA

La Ditta affidataria dovrà garantire le attrezzature fornite per tutto il periodo che sarà indicato nell'offerta tecnica che, comunque, non dovrà essere inferiore a mesi 24 (ventiquattro), assumendosi l'obbligo di ripararle o sostituirle senza alcun addebito.

ART. 13

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA

Il servizio di manutenzione in garanzia, compreso nel prezzo complessivo d'offerta e della durata pari al periodo indicato nell'offerta tecnica, decorrente dalla data di collaudo, comprenderà:

- la manutenzione correttiva, regolazione e riparazioni in caso di guasto e conseguente ripristino del loro funzionamento ottimale. Il ripristino della piena funzionalità dei beni oggetto della fornitura dovrà avvenire entro le 48 ore lavorative successive alla segnalazione del guasto;
- la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità, ove esistenti prodotte dalla stessa ditta costruttrice delle attrezzature, e l'effettuazione degli interventi da parte di personale della ditta stessa;

– qualora il fornitore ritardi nell'eseguire le riparazioni ed i ripristini, l'Amministrazione avrà facoltà di far eseguire da terzi gli interventi necessari addebitando al fornitore le spese sostenute nonché eventuali oneri e/o danni derivanti dal mancato utilizzo delle attrezzature.

ART. 14

GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato - al momento della consegna - che le caratteristiche del materiale fornito non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, la Ditta affidataria è obbligata a provvedere alla sua sostituzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'avvenuta fornitura.

Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'acquisto da altra ditta del materiale di che trattasi.

La merce contestata sarà restituita alla Ditta fornitrice, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della ditta fornitrice. La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, la recessione del contratto.

Il periodo sopra indicato verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per la fornitura.

ART. 15

DIVIETO DI SUBAPPALTO

È assolutamente vietata ogni cessione di contratto o subappalto, totale o parziale, pena la risoluzione del contratto *ipso iure*.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato d'Oneri, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore in materia.

ART. 16

PENALITÀ

Qualora l'Amministrazione registri ritardi nella fornitura rispetto ai tempi di cui al precedente Art. 7, verrà applicata alla Ditta affidataria, per ogni giorno di ritardo una penale pecuniaria pari allo 0,25%

dell'importo di aggiudicazione, fino ad un massimo di un decimo del corrispettivo della fornitura medesima.

Detta penale verrà applicata sulla liquidazione finale senza preavviso alcuno.

Decorso ulteriori venti giorni di calendario dalla predetta scadenza, senza che sia stata effettuata la consegna del materiale, l'Amministrazione potrà dichiarare decaduta la Ditta affidataria e la stessa non potrà avanzare pretese di sorta.

Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e – comunque – riconosciuti dall'Amministrazione.

ART. 17

CAUZIONE PROVVISORIA

La Ditta partecipante dovrà costituire, a pena di esclusione, cauzione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari al 2% dell'importo complessivo netto a base di gara. La cauzione provvisoria dovrà essere valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l'impegno del garante di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta dell'Università, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La cauzione, da presentarsi in originale, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Qualora invece la cauzione sia costituita mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente dovesse risultare aggiudicatario, dovrà essere rilasciata, pena l'esclusione dalla gara, esclusivamente da aziende di credito autorizzate o assicurazioni autorizzate a norma di legge. La cauzione provvisoria costituita dalle ditte non aggiudicatarie sarà svincolata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 75, com. 9, del D. Lgs. n. 163/2006; la cauzione provvisoria versata dalla ditta aggiudicataria sarà invece trattenuta fino alla stipulazione del contratto, momento in cui verrà costituita la cauzione definitiva.

ART. 18

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria , dovrà costituire - entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione -, apposita cauzione definitiva, con le modalità e le condizioni previste dall'art.113 del D.lgs. 163/06 e s.m.i..

Detta cauzione resterà vincolata - a garanzia della buona esecuzione della fornitura - sino all'emissione del documento di collaudo e/o di verifica della regolare fornitura.

ART. 19

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo della fornitura - così come determinato in sede di aggiudicazione - sarà pagato da questa Amministrazione in unica soluzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, subordinatamente agli accertamenti di collaudo o di verifica della regolare fornitura del materiale fornito, con i tempi e le modalità di cui all' Art. 11 e di verifica della regolarità di certificazione DURC.

ART. 20

SPESE CONTRATTUALI E ONERI DIVERSI

Saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto, oneri fiscali di bollo e di registro del contratto o di altro documento sostitutivo per l'affidamento, nonché ogni altro onere connesso alla fornitura o comunque discendente dall'applicazione del contratto stesso.

L'IVA rimane a carico dell'Amministrazione appaltante.

ART. 21

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il contratto, in applicazione dell'art. 1456 c.c. per persistenti ritardi nella consegna o per accertata scadente qualità dei prodotti con diritto di incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico dell'aggiudicataria.

ART. 22

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del contratto oggetto della presente fornitura è competente il Foro di Messina.

ART. 23

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI FINALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le normative vigenti in materia di pubbliche forniture emanate nel Territorio Nazionale e della Regione Siciliana, in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nella Lettera-invito e nel presente Capitolato d'Oneri.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura, ovvero di aggiudicarla solo parzialmente, qualora il materiale offerto non dovesse rispondere a quanto richiesto, ovvero dovessero venire meno i motivi della fornitura stessa.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato d'Oneri, valgono le disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità dello Stato ed alle norme del Codice Civile.

Responsabile del Procedimento Amministrativo è il S.A.D. Sergio Calabrese (tel. 090.6766586 - 090.6766521).

Responsabile Tecnico Scientifico è il Prof. Giovanni Romeo (tel 090.6766562).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Prof.ssa Antonella Cotroneo)

PER ACCETTAZIONE

La Ditta

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI

LA FORNITURA DEGLI ARREDI COMPRENDE I SEGUENTI CINQUE PUNTI CHE SONO PRIMA SOMMARIZZATI E POI DESCRITTI IN DETTAGLIO:

1. SMONTAGGIO ARREDI E CAPPE ESISTENTI NEI DUE LABORATORI DENOMINATI IN PIANTINA **A** (LABORATORIO DI SINTESI ORGANICA) E **B** (LABORATORIO STRUMENTALE).
2. SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ARREDI ESISTENTI SECONDO NOSTRE ESIGENZE,: A) SISTEMAZIONE DI TRE BANCONI DA RISISTEMARE NEL LABORATORIO STRUMENTALE **B**; B) SMONTAGGIO DELLE DUE CAPPE ESISTENTI E RISISTEMAZIONE NEI DUE LABORATORI **A** E **B**.
3. NUMERO TRE BANCONI DA LABORATORIO DI CUI NUMERO 2 CENTRALI CON LAVELLO IN TESTATA (3M X1,5M, CON H = 2,12 M) E NUMERO UNO BANCONE A PARETE CON ALZATA TECNICA (4.20 MX 0.9 M CON H = 2,12 M). NUMERO UNO BANCO A PENISOLA (DIAMETRO =1,5 M) DA COLLOCARE SU UNO DEI BANCONI CENTRALI SECONDO PIANTINA ALLEGATA. UNO COME BANCO APPOGGIO STRUMENTI CON SERVIZI DA 5,40 M. UNA POLTRONCINA CON BRACCIOLI IN TESSUTO IGNIFUGO.
4. NUMERO OTTO CAPPETTE ASPIRANTI DA COLLOCARE SUI BANCONI CENTRALI.
5. NUMERO UNO CAPPA DA LABORATORI.

LA CONSEGNA DELLE ARREDI, LO SMONTAGGIO, SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DEGLI ARREDI ESISTENTI DEVONO ESSERE CONCORDATI CON IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO 206, PROF GIOVANNI ROMEO.

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELLA FORNITURA

QUANTITÀ 1 (uno) CAPPA CHIMICA DI ASPIRAZIONE FUMI CON SISTEMA A DOPPIA ASPIRAZIONE CERTIFICATA SECONDO EN 14175-1-2-3- BVQI n° 152/001. TEST INDICE DI CONTENIMENTO SECONDO BS 7258

Dimensioni d'ingombro mm 1865x900x2700h. (900+1600+200)

Struttura portante anteriore modulare in profilati d'acciaio sezione 50x20 spessore mm.2.0 trattati con verniciatura epossidica. Piedini alla base di tipo regolabile, per una perfetta messa a livello della struttura.

Struttura della cappa:

Fiancate laterali, parete di fondo, pannello per la doppia aspirazione e celino superiore in lamiera di acciaio elettrozincata trattata con verniciatura epossidica sp.80 micron.

Frontali: in lamiera di acciaio elettrozincata FE P01, spessore 10/10, con verniciatura epossidica sp.80 micron, con sagomatura senza spigoli vivi e predisposti per il posizionamento dei vari comandi per gli erogatori di acqua a gas e dei quadri elettrici di comando, protezione e regolazione.

Air-foil: Profilo sagomato, in lamiera d'acciaio, fissato a livello piano di lavoro e frontalmente allo stesso.

Saliscendi: Il saliscendi deve avere n.2 vetri del tipo di sicurezza, come previsto dalla norma DIN 12923 e specifico dispositivo di sicurezza con blocco automatico in caso di sbilanciamento, tranciatura dei cavi di acciaio o di anomala apertura del saliscendi frontale.

By-pass: Specifico dispositivo per l'ottimizzazione dell'aspirazione della cappa quando il saliscendi frontale viene a trovarsi completamente abbassato, dimensionato in modo tale da poter garantire un flusso d'aria costante pari a 0,5 mt/sec.

Plafoniera per illuminazione, modello esterno al vano cappa, grado di protezione IP 65, potenza 1x18W con intensità luminosa nominale sul piano di lavoro superiore a 400 lux conf. alla DIN 5035 parte I.

Piani di lavoro e vasche di scarico: Piano in gres monolitico antiacido, sp.38 mm, provvisto di bordatura perimetrale sopraelevata di contenimento con soluzione di continuità, conforme alla norma DIN12916.

□ 1 x mm 1500x750

□ 1 x vaschetta di scarico in polipropilene da 300x100 installata nella spalla della cappa.

Armadietti sotto strutturali estraibili su ruote: in nobilitato plastico classe E1, cassette con guida e spondine provviste di fermo e doppia regolazione, cerniere con apertura a 180° .

Rubinetteria:

- 1 x acqua fredda con comando remotizzato a cruscotto e beccuccio erogatore interno al vano cappa.
- 1 x gas combustibile con comando remotizzato a cruscotto e beccuccio erogatore interno al vano cappa, conforme DIN12898/12920/3537, portagomma fisso.

Servizi elettrici:

Quadri elettrici con grado di protezione IP65, autoestinguenti secondo UL94 grado V-0, certificati IMQ/CESI/RINA secondo norme CEI.
 1 x modulo con 2 prese UNEL 2P+T 10/16A – 220V, coperchio a molla IP44 – 1 interruttore magnetotermico per esclusione delle prese – 1 interruttore 0-1 per accensione/spengimento illuminazione – 1 interruttore magnetotermico per protezione illuminazione – 1 interruttore 0-1 per accensione/spengimento elettroaspiratore – salvamotore per protezione elettroaspiratore – spia di segnalazione.

Modulo di allarme per la velocità dell'aria

Impianti interni all'arredo:

- Linee di scarico in polietilene PE HD + sifoni ispezionabili
- Linee d'alimentazione fluidi in rame trafilato crudo diametro mm 12 + raccorderie
- Linee elettriche secondo CEI EN 60079-10 (CEI 31-10) 2004 II Edizione.

ELETTROASPIRATORE CENTRIFUGO DA LABORATORIO AD 1 VELOCITA' TRIFASE - VSBTX.23

Portata regolabile da 1000 a 2000 m³/h
 Prevalenza HT 50/39 mm. H₂O
 Prevalenza HS 43/13 mm. H₂O
 Alimentazione 380V TRIFASE
 Giri/min 1450
 Hp 0.75
 Kw 0.55
 Peso 15 Kg
 Dba 58/66
 Grado di protezione IP 55

€ CAD.

QUANTITÀ 8 (otto) BRACCIO ASPIRANTE PER ASPIRAZIONE LOCALIZZATA DA BANCO VERSIONE PER USO GENERICO

- n.1 braccio aspirante da PARETE, rotazione 180°, 3 snodi, provvisto di serranda per parzializzazione flusso, raggio d'azione 375+275 mm, diametro mm. 50. Realizzato con materiali resistenti ad acidi e solventi - HMXXX.50.3.375.275
- n.1 supporto da parete, in acciaio trattato con vernici epossidiche, rotazione del braccio 180°, diametro mm. 50 -
- n.1 cappa in acciaio verniciato con vernici epossidiche, diametro mm. 200, attacco diametro mm. 50 -

Dati di progetto relativi alle portate da garantire su ogni singolo braccio:

braccio aspirante diametro mm. 50 : da 20 a 85 m³/h – portata regolabile dal braccio
 Ogni elemento di cattura, cappa, tronchetto a becco di flauto deve essere intercambiabile.

€ CAD.X 8 = €

QUANTITÀ 2 (due) ELETTROASPIRATORE CENTRIFUGO METALLICO AD 1 VELOCITA' TRIFASE - VSBTX.3

Con carcassa in alluminio e ventola in metallo.
 Portata regolabile da 200 a 300 m³/h.
 Prevalenza HT 16/13 mm. H₂O
 Prevalenza HS 13/6 mm. H₂O
 Alimentazione 380V TRIFASE
 Giri/min 1450
 Hp 0.25
 dBA 45/56
 Grado di protezione IP 55

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E PROTEZIONE ELETTROASPIRATORE TRIFASE

Quadri elettrici con grado di protezione IP657□□, autoestinguenti secondo UL94 grado V-0, certificati IMQ/CESI/RINA secondo norme CEI.

- 1 x modulo 1 interruttore 0-1 per accensione/spegnimento elettroaspiratore – salvamotore per protezione elettroaspiratore – spia di segnalazione.

€ CAD. X 2 = €

QUANTITA' 02 (due) BANCO CENTRALE MODULARE DI LAVAGGIO H900

Dimensioni d'ingombro mm 600x1560x900h

- **Struttura portante anteriore:** sezione 60x30 spessore mm.2.0 trattati con verniciatura epossidica sp.80 micron;
- **Piani di lavoro e vasche di scarico:** con piano in polipropilene isotattico, sp. totale 40 mm, provvisto di bordatura perimetrale sopraelevata di contenimento con soluzione di continuità, con supporto in polipropilene.
- 1 x mm 1560x600 con vasca dim. mm 500x400x325 di profondità
- **Armadietti sotto strutturali estraibili su ruote:** con ante e frontali cassette provviste di bordatura; cassette con guide e spondine provviste di fermo di sicurezza e doppia regolazione, cerniere con apertura 180° e triplice regolazione, quattro ruote piroettanti due delle quali provviste di freno.
- 1 x mm 532x498x680/792h *sottovasca* 1 anta *destra*+1 portarifiuti in pvc.
- 1 x mm 532x498x680/792h *sottovasca* 1 anta *sinistra*+1 portarifiuti in pvc.
- **Rubineria:**
- 1 x miscelatore monoforo acqua calda/fredda, da fascia forata, canna orientabile interasse mm 300 conforme DIN12898/12920, portagomma svitabile.
- **Impianti interni all'arredo:**
- Linee di scarico in polietilene PE HD + sifoni ispezionabili
- Linee di alimentazione fluidi in rame trafilato crudo diametro mm 12 + raccorderie

€ CAD. X 2 = €

QUANTITA' 01 (uno) BANCO DI APPOGGIO STRUMENTI

Dimensioni d'ingombro mm 5400x750/828x900/

Alzata tecnologica posteriore: profilati d'acciaio verniciato sezione mm 60x30 sp.2.0 mm, con verniciatura epossidica sp.80 micron.
Struttura portante anteriore: fissata all'unità tecnologica composta di spalle a "U" rovesciate in profilati d'acciaio sezione 60x30 spessore mm 2.0 trattati con verniciatura epossidica sp.80 micron; traversi della stessa sezione e verniciatura applicati alle spalle tramite speciali profili con viteria occultata, resistenza al carico > a 200 Kg/m2. in nobilitato plastico classe E1 dimensioni mm 171x834hx18 sp.

Piani di lavoro e vasche di scarico:

Piano laminato

□ **Servizi elettrici:**

Quadri elettrici con, grado di protezione IP657, autoestinguenti secondo UL94 grado V-0, certificati IMQ/CESI/RINA secondo norme CEI.

- 6x modulo ½ con 2 prese UNEL 2P+T 10/16A – 220V, coperchio a molla IP44.
- Linee elettriche secondo CEI EN 60079-10 (CEI 31-10) 2004 II Edizione.

€ CAD.

QUANTITA' 02 (due) BANCO CENTRALE MODULARE CON ALZATA TECNICA BIFRONTI CHIUSA

Dimensioni d'ingombro mm 3000x750+750/1596x900/2125h

Alzata tecnologica centrale: profilati d'acciaio verniciato sezione mm 60x30 sp.2.0 mm, trattati con verniciatura epossidica sp.80 micron.

Accessori installati sull'alzata tecnica: 4 x portareagenti modulare/i, piano in nobilitato plastico classe E1 sp.18 mm, regolabili in altezza con passo 30 mm, dim. mm 1167x200 con profili di contenimento fronte/retro.

Struttura portante anteriore: fissata all'unità tecnologica composta di spalle a "U" rovesciate in profilati d'acciaio sezione 60x30 spessore mm.2.0 trattati con verniciatura epossidica sp.80 micron;

Piani di lavoro e vasche di scarico: Piano in gres monolitico, antiacido, sp.38 mm, provvisto di bordatura perimetrale sopraelevata di contenimento con soluzione di continuità, conforme alla norma DIN12916.

4 x vaschetta realizzata in grès antiacido dimensioni mm 150(100)x300(250)x150 di profondità.

Armadietti sotto strutturali estraibili su ruote: realizzati in nobilitato plastico classe E1, ante e frontali cassette provvisti di bordatura; cassette con guide e spondine in lamiera verniciata provviste di fermo di sicurezza e doppia regolazione, cerniere con apertura 180° e triplice regolazione

4 x mm 1129x498x680/792h 2 cassette+2 ante+1 divisorio verticale+2 ripiani posizionabili.

2 x mm 597x498x680/792h 1 cassetto+1 anta+1 ripiano posizionabile.

Rubineria:

□4 x acqua fredda da alzata SVITABILE interasse mm 110 conforme DIN12898/12920, portagomma svitabile.

4 x gas combustibile da alzata SVITABILE conforme DIN12898/12920/3537, portagomma fisso.

Servizi elettrici:

Quadri elettrici con grado di protezione IP657□□□□, autoestinguenti secondo UL94 grado V-0, certificati IMQ/CESI/RINA secondo norme CEI.

2 x modulo ½ con 2 prese UNEL 2P+T 10/16A – 220V, coperchio a molla IP44.

4 x modulo con 4 prese UNEL 2P+T 10/16A – 220V, coperchio a molla IP44.

Impianti interni all'arredo:

Linee di scarico in polietilene PE HD + sifoni ispezionabili

Linee d'alimentazione fluidi in rame trafilato crudo diametro mm 12 + raccorderie

Linee elettriche secondo CEI EN 60079-10 (CEI 31-10) 2004 II Edizione.

€ CAD. X 2 = €

QUANTITA' 01 (UNO)

PENISOLA A SEMICERCHIO PER BANCO CENTRALE CON ALZATA TECNICA

Dimensioni d'ingombro mm 1560x780x760h

Struttura portante: Con una spalla in profilato d'acciaio sezione 60x30 spessore mm 2.0 decappato, con verniciatura epossidica spessore

80. Angolare per fissaggio piano alla struttura in lamiera spessore 25/10 con verniciatura epossidica spessore 80 micron. **Piani di lavoro :**

Piano in bilaminato plastico, sp. 38 mm, con supporto in conglomerato legno-resine classe E1, bordatura perimetrale in abs arrotondato.

1 x mm 1560x780 con semicerchio raggio mm 780.

Pannello di compensazione banco-penisola : in nobilitato spessore 18 mm, bordato spessore 2.00 mm.

€ CAD.

QUANTITA' 01 (uno)

POLTRONCINA in TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1, PROVVISI DI BRACCIOLI

Ergonomica, sedile e schienale con imbottitura rivestita di tessuto ignifugo classe 1. Elevazione e rotazione con movimento a gas.

Braccioli in materiale plastico. Basamento in nylon rinforzato con fibra di vetro, ruote piroettanti.


Certificata in conformità al decreto legislativo n.626 del 19.09.1994 attestazione n.415/97 e n.41/98.

€ CAD.

SMONTAGGIO , RIPRISTINO E RIMONTAGGIO DEL VECCHIO

€

TOTALE €in lettere(.....)



PROGETTO: EDIFICIO FABRICA E AREA IN CORTA PRODOTTO: TECNICI LABORATORI ANALISI	
DIP. TO FARMACO CHINICO MESSINA	
PROF. A.	PROF. P.
PROF. G.	PROF. S.
PROF. M.	PROF. L.
PROF. R.	PROF. C.
PROF. D.	PROF. F.
PROF. N.	PROF. B.
PROF. P.	PROF. T.
PROF. S.	PROF. V.
PROF. Z.	PROF. G.
PROF. V.	PROF. A.
PROF. B.	PROF. N.
PROF. C.	PROF. M.
PROF. D.	PROF. P.
PROF. E.	PROF. R.
PROF. F.	PROF. S.
PROF. G.	PROF. T.
PROF. H.	PROF. Z.
PROF. I.	PROF. G.
PROF. L.	PROF. V.
PROF. M.	PROF. A.
PROF. N.	PROF. B.
PROF. O.	PROF. C.
PROF. P.	PROF. D.
PROF. Q.	PROF. E.
PROF. R.	PROF. F.
PROF. S.	PROF. G.
PROF. T.	PROF. H.
PROF. U.	PROF. I.
PROF. V.	PROF. L.
PROF. W.	PROF. M.
PROF. X.	PROF. N.
PROF. Y.	PROF. O.
PROF. Z.	PROF. P.

DESCRIZIONE: EDIFICIO FABRICA E AREA IN CORTA
 PRODOTTO: TECNICI LABORATORI ANALISI
 DIP. TO FARMACO CHINICO MESSINA
 PROF. A. PROF. P.
 PROF. G. PROF. S.
 PROF. M. PROF. L.
 PROF. R. PROF. C.
 PROF. D. PROF. F.
 PROF. N. PROF. B.
 PROF. P. PROF. T.
 PROF. S. PROF. V.
 PROF. Z. PROF. G.
 PROF. V. PROF. A.
 PROF. B. PROF. N.
 PROF. C. PROF. M.
 PROF. D. PROF. P.
 PROF. E. PROF. R.
 PROF. F. PROF. S.
 PROF. G. PROF. T.
 PROF. H. PROF. Z.
 PROF. I. PROF. G.
 PROF. L. PROF. V.
 PROF. M. PROF. A.
 PROF. N. PROF. B.
 PROF. O. PROF. C.
 PROF. P. PROF. D.
 PROF. Q. PROF. E.
 PROF. R. PROF. F.
 PROF. S. PROF. G.
 PROF. T. PROF. H.
 PROF. U. PROF. I.
 PROF. V. PROF. L.
 PROF. W. PROF. M.
 PROF. X. PROF. N.
 PROF. Y. PROF. O.
 PROF. Z. PROF. P.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
resa ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.

(debitamente sottoscritta dal titolare o dal Legale Rappresentante della Ditta)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ____/____/____
Residente in _____ via _____ nella qualità di _____
della Ditta _____ con sede legale in _____
Tel. n. _____ Fax n. _____
Partita IVA _____ Codice Fiscale _____
Matr. INPS n. _____ Matr. INAIL n. _____

DICHIARA

1. di essere consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, a carico dei dichiaranti in caso di attestazioni mendaci;
2. di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione della fornitura del materiale in questione;
3. di avere preso visione di tutte le modalità, condizioni e prescrizioni contenute nella Lettera-invito e nell'Allegato "A", di avere valutato il prezzo offerto, singolarmente e nel suo complesso, conveniente e remunerativo, in considerazione di tutti e di qualsiasi onere, e tali da consentire con piena consapevolezza l'offerta presentata;
4. di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute nella Lettera-invito e nell'Allegato "A";
5. di avere tenuto conto – nel proporre l'offerta – delle prescrizioni contenute nella Lettera-invito, circa l'invariabilità dei prezzi, il trattamento e la tutela dei lavoratori, e gli oneri tutti negli stessi riportati;
6. di impegnarsi ad applicare – nell'esecuzione della fornitura – i contratti di lavoro, anche aziendali e le tariffe della mano d'opera vigenti nel Territorio Nazionale, con le eventuali che intervengono durante l'esecuzione della fornitura stessa, nonché le leggi ed i regolamenti a tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
7. l'inesistenza delle cause ostative previste dall'art. 38 del D.L.vo 163/2006 e dalla vigente normativa antimafia;
8. di non trovarsi in condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione derivanti dalla legislazione antimafia, ed in particolare di non essere incorso nel divieto di concludere contratti di appalto con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 575 del 31.10.1965, e che nei confronti del dichiarante, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti e le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 1423 del 27.12.1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
9. che non è stata pronunciata nei confronti dell'offerente sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. , per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio dei proventi di attività illecite, così come definite dagli atti comunitari citati dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE;
10. che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento e che non ha presentato domanda di concordato preventivo, inoltre che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero non versa in stato di sospensione dell'attività;

11. di possedere l'attrezzatura e la mano d'opera necessaria, nonché l'organizzazione commerciale e tecnica tale da garantire la corretta esecuzione della fornitura in questione;
12. di assumere – a su completo carico – le eventuali spese di bollo, registrazione ed ogni altro onere di natura fiscale inerente e conseguente al contratto, escluso IVA;
13. di essere iscritto per attività specifiche relative all'oggetto della fornitura (indicare il numero di matricola ed il nominativo del o dei Legali Rappresentanti) a:

alla C.C.I.A.A. al n° _____ ed eventualmente all'Albo Artigiani al n° _____

La persona designata a rappresentare la Ditta è: _____,

nella qualità di _____, nato a _____ il ____/____/____

Titolare: _____, nato a _____ il ____/____/____

Componenti C. di A.: _____, nato a _____ il ____/____/____

_____, nato a _____ il ____/____/____

_____, nato a _____ il ____/____/____

14. di non essere a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare nei confronti di tutti i rappresentanti legali risultanti, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte per il presente appalto, dal certificato del Registro delle imprese o di altro registro, albo o elenco pubblico ovvero dall'atto costitutivo del soggetto partecipante;
15. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 L. 12 marzo 1999 n. 68;
16. di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 oppure di essersi avvalsa di piani di emersione di cui alla L. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
17. di non avere commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
18. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
19. di non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
20. di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni*) o di altre sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
21. di non trovarsi in situazione di controllo attivo o passivo e/o collegamento con altre imprese partecipanti alla presente gara, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
22. di essere a conoscenza dell'art. 75 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
23. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
24. di accordare ai sensi del D. L.vo 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

Al presente modulo il Dichiarante dovrà allegare fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

Data _____

IL DICHIARANTE
(Firma per esteso e leggibile)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA INPS-INAIL**

resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il ____ / ____ / ____

residente a _____ Via _____

in qualità di _____

della ditta _____

con sede in _____ Via _____ n. _____

n. tel. _____ n. fax _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate:

a) che la ditta è iscritta presso l'INPS di _____ posizione n. _____, e presso l'INAIL di _____, posizione n. _____;

b) che la ditta ha la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

c) che la ditta: *(crociare la voce che interessa)*

c1) non ha inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;

ovvero

c2) ha conseguito procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale si forniscono gli estremi.

Letto, confermato, sottoscritto

Data, _____ Firma* _____

*Al presente modulo occorre allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
